

<u>ID1</u>	<u>ID2</u>	<u>ID3</u>	IntA_1	EnumA_1	EnumA_3
1000	1001	1001	1	Rot	Foto
1000	1001	1002	1	Rot	Foto
1000	1001	1003	2	Gelb	Kleidung
1000	1002	1001	0	Grün	Kleidung
1000	1002	1002	0	Rot	Frucht
1000	1002	1003	2	Rot	Frucht
1000	1003	1001	0	Rot	Tiefkühlwaren
1000	1003	1002	0	Grün	Foto

```

1000|1001|1001|1|Rot|Foto#
1000|1001|1002|1|Rot|Foto#
1000|1001|1003|2|Gelb|Kleidung#
1000|1002|1001|0|Grün|Kleidung#

```

```

1000|1002|1002|0|Rot|Frucht#
1000|1002|1003|2|Rot|Frucht#
1000|1003|1001|0|Rot|Tiefkühlwaren#
1000|1003|1002|0|Grün|Foto#

```

Zeilenorientierte Speicherung

```

1000|1000|1000|1000|1000|1000|1000|
1000#1001|1001|1001|1002|1002|1002|
1003|1003#1001|1002|1003|1001|1002|
1003|1001|1002#1|1|2|0|0|2|0|0#

```

```

Rot|Rot|Gelb|Grün|Rot|Rot|Rot|Grün#
Foto|Foto|Kleidung|Kleidung|Frucht|
Frucht|Tiefkühlwaren|Foto#

```

Spaltenorientierte Speicherung